

# ÁRVORES

## CEREJEIRA-BRAVA



### NOME BOTÂNICO

*Prunus avium*

### FAMÍLIA

Rosaceae

### CADUCIDADE

Caducifólia



- **TAMANHO** | até 30m de altura
- **ÉPOCA DE FLORAÇÃO** | março - maio
- **ÉPOCA DE FRUTIFICAÇÃO** | maio-junho
- **DISTRIBUIÇÃO NACIONAL** | Pode ser encontrado no Norte de Portugal e nas montanhas do centro continental.
- **ECOLOGIA** | Bosques caducifólios, barrancos e margens de rios. Em locais frescos, com solos profundos.

Árvore de tronco grosso e bem definido, de ritidoma cinzento, que com o tempo fica mais escuro e quebradiço. Folhas simples, acuminadas e serradas, pendentes quando novas. As flores são brancas, aromáticas, dispostas em cimeiras. Os frutos são drupas (cerejas) globosas, vermelho-escuro doce ou ácido.



### OBSERVAÇÃO:

Os seus frutos, são muito digestivos e algo laxantes. A infusão dos pés de cereja é um diurético de comprovado uso popular. A madeira da cerejeira é dura e pesada, sendo muito apreciada na marcenaria de luxo, decoração de interiores, tornearia, instrumentos musicais de cordas, etc. É uma espécie com interesse paisagístico, particularmente devido à beleza da sua floração e coloração outonal das suas folhas. Os frutos são muito apetecidos pela fauna silvestre.



**Odivelas**  
CÂMARA MUNICIPAL