

ÁRVORES

CHOUPO-BRANCO



NOME BOTÂNICO

Populus alba

FAMÍLIA

Salicaceae

CADUCIDADE

Caducifólia



- **TAMANHO** | até 30m de altura
- **ÉPOCA DE FLORAÇÃO** | janeiro-março (antes da formação de novas folhas)
- **ÉPOCA DE FRUTIFICAÇÃO** | abril-maio
- **DISTRIBUIÇÃO NACIONAL** | Portugal continental
- **ECOLOGIA** | Bosques ripícolas. Junto a cursos de água, em várzeas ou nos sopés das encostas.

Árvore com copa ampla, tronco alto e direito com ritidoma liso, branco ou verde-acinzentado. As árvores mais velhas apresentam máculas escuras e fendas. Folhas simples, ovadas nos ramos baixos e lobadas nos ramos altos, verde-escuras na página superior e brancas no inferior, ligeiramente dentadas. As flores formam amentilhos, amarelo-esverdeadas. Os frutos são pequenas cápsulas com grãos algodoados.



OBSERVAÇÃO:

A madeira é muito utilizada para o fabrico de fósforos e colheres de pau. Cultivado com frequência como ornamental.

A dispersão aérea das sementes dos choupos é realizada com o auxílio de um tomento a que vulgarmente se chama algodão, que não provoca alergias. As reações alérgicas normalmente atribuídas a este tomento resultam, frequentemente, da libertação de pólenes de diversas espécies de gramíneas que ocorre na mesma época. A sua casca apresenta usos medicinais como antipirético. Pode ser utilizado para pasta de papel.



Odivelas
CÂMARA MUNICIPAL